



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl (A 2).

Ausführung:

Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz oder galvanisch verzinkt.

Stahl Festigkeitsklasse 10.9, schwarz oder galvanisch verzinkt.


Edelstahl A 2-70, blank.

Hinweis:


Schrauben bei denen das Maß $L < B$ ist geht das Gewinde bis zum Schraubenkopf.

Die Schraubenlänge bzw. Gewindelänge wird dabei durch das Maß L festgelegt.

Schrauben bei denen $L > B$ ist besitzen einen Schaft.



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	Farbe Grundkörper	D	L	B	DK	K	SW
07160-04X10	Stahl	8.8	-	schwarz	M4	10	20	7	4	3
07160-04X12	Stahl	8.8	-	schwarz	M4	12	20	7	4	3
07160-04X16	Stahl	8.8	-	schwarz	M4	16	20	7	4	3
07160-04X18	Stahl	8.8	-	schwarz	M4	18	20	7	4	3
07160-04X20	Stahl	8.8	-	schwarz	M4	20	20	7	4	3
07160-04X25	Stahl	8.8	-	schwarz	M4	25	20	7	4	3
07160-05X10	Stahl	8.8	-	schwarz	M5	10	22	8,5	5	4
07160-05X12	Stahl	8.8	-	schwarz	M5	12	22	8,5	5	4
07160-05X16	Stahl	8.8	-	schwarz	M5	16	22	8,5	5	4
07160-05X18	Stahl	8.8	-	schwarz	M5	18	22	8,5	5	4
07160-05X20	Stahl	8.8	-	schwarz	M5	20	22	8,5	5	4
07160-05X25	Stahl	8.8	-	schwarz	M5	25	22	8,5	5	4
07160-05X30	Stahl	8.8	-	schwarz	M5	30	22	8,5	5	4
07160-05X40	Stahl	8.8	-	schwarz	M5	40	22	8,5	5	4

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	Farbe Grundkörper	D	L	B	DK	K	SW
07160-06X10	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	10	24	10	6	5
07160-06X12	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	12	24	10	6	5
07160-06X16	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	16	24	10	6	5
07160-06X18	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	18	24	10	6	5
07160-06X20	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	20	24	10	6	5
07160-06X25	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	25	24	10	6	5
07160-06X30	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	30	24	10	6	5
07160-06X35	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	35	24	10	6	5
07160-06X40	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	40	24	10	6	5
07160-06X45	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	45	24	10	6	5
07160-06X50	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	50	24	10	6	5
07160-06X55	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	55	24	10	6	5
07160-06X60	Stahl	8.8	-	schwarz	M6	60	24	10	6	5
07160-08X16	Stahl	8.8	-	schwarz	M8	16	28	13	8	6
07160-08X18	Stahl	8.8	-	schwarz	M8	18	28	13	8	6
07160-08X20	Stahl	8.8	-	schwarz	M8	20	28	13	8	6
07160-08X25	Stahl	8.8	-	schwarz	M8	25	28	13	8	6
07160-08X30	Stahl	8.8	-	schwarz	M8	30	28	13	8	6
07160-08X35	Stahl	8.8	-	schwarz	M8	35	28	13	8	6
07160-08X40	Stahl	8.8	-	schwarz	M8	40	28	13	8	6
07160-08X45	Stahl	8.8	-	schwarz	M8	45	28	13	8	6
07160-08X50	Stahl	8.8	-	schwarz	M8	50	28	13	8	6
07160-08X60	Stahl	8.8	-	schwarz	M8	60	28	13	8	6
07160-08X70	Stahl	8.8	-	schwarz	M8	70	28	13	8	6
07160-08X80	Stahl	8.8	-	schwarz	M8	80	28	13	8	6
07160-10X16	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	16	32	16	10	8
07160-10X18	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	18	32	16	10	8
07160-10X20	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	20	32	16	10	8
07160-10X25	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	25	32	16	10	8
07160-10X30	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	30	32	16	10	8
07160-10X35	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	35	32	16	10	8
07160-10X40	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	40	32	16	10	8
07160-10X45	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	45	32	16	10	8
07160-10X50	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	50	32	16	10	8
07160-10X60	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	60	32	16	10	8
07160-10X70	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	70	32	16	10	8
07160-10X80	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	80	32	16	10	8
07160-10X90	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	90	32	16	10	8
07160-10X100	Stahl	8.8	-	schwarz	M10	100	32	16	10	8
07160-12X20	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	20	36	18	12	10
07160-12X25	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	25	36	18	12	10
07160-12X30	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	30	36	18	12	10
07160-12X35	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	35	36	18	12	10
07160-12X40	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	40	36	18	12	10
07160-12X45	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	45	36	18	12	10
07160-12X50	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	50	36	18	12	10
07160-12X60	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	60	36	18	12	10
07160-12X70	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	70	36	18	12	10
07160-12X80	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	80	36	18	12	10
07160-12X90	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	90	36	18	12	10
07160-12X100	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	100	36	18	12	10
07160-12X110	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	110	36	18	12	10
07160-12X120	Stahl	8.8	-	schwarz	M12	120	36	18	12	10
07160-14X50	Stahl	8.8	-	schwarz	M14	50	40	21	14	12
07160-14X80	Stahl	8.8	-	schwarz	M14	80	40	21	14	12
07160-14X120	Stahl	8.8	-	schwarz	M14	120	40	21	14	12
07160-16X30	Stahl	8.8	-	schwarz	M16	30	44	24	16	14
07160-16X35	Stahl	8.8	-	schwarz	M16	35	44	24	16	14
07160-16X40	Stahl	8.8	-	schwarz	M16	40	44	24	16	14
07160-16X45	Stahl	8.8	-	schwarz	M16	45	44	24	16	14
07160-16X50	Stahl	8.8	-	schwarz	M16	50	44	24	16	14
07160-16X60	Stahl	8.8	-	schwarz	M16	60	44	24	16	14
07160-16X70	Stahl	8.8	-	schwarz	M16	70	44	24	16	14
07160-16X80	Stahl	8.8	-	schwarz	M16	80	44	24	16	14
07160-16X90	Stahl	8.8	-	schwarz	M16	90	44	24	16	14

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	Farbe Grundkörper	D	L	B	DK	K	SW
07160-16X100	Stahl	8.8	-	schwarz	M16	100	44	24	16	14
07160-16X110	Stahl	8.8	-	schwarz	M16	110	44	24	16	14
07160-16X120	Stahl	8.8	-	schwarz	M16	120	44	24	16	14
07160-20X40	Stahl	8.8	-	schwarz	M20	40	52	30	20	17
07160-20X45	Stahl	8.8	-	schwarz	M20	45	52	30	20	17
07160-20X50	Stahl	8.8	-	schwarz	M20	50	52	30	20	17
07160-20X60	Stahl	8.8	-	schwarz	M20	60	52	30	20	17
07160-20X70	Stahl	8.8	-	schwarz	M20	70	52	30	20	17
07160-20X80	Stahl	8.8	-	schwarz	M20	80	52	30	20	17
07160-20X90	Stahl	8.8	-	schwarz	M20	90	52	30	20	17
07160-20X100	Stahl	8.8	-	schwarz	M20	100	52	30	20	17
07160-20X110	Stahl	8.8	-	schwarz	M20	110	52	30	20	17
07160-20X120	Stahl	8.8	-	schwarz	M20	120	52	30	20	17
07160-404X10	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M4	10	20	7	4	3
07160-404X12	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M4	12	20	7	4	3
07160-404X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M4	16	20	7	4	3
07160-404X18	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M4	18	20	7	4	3
07160-404X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M4	20	20	7	4	3
07160-404X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M4	25	20	7	4	3
07160-405X10	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M5	10	22	8,5	5	4
07160-405X12	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M5	12	22	8,5	5	4
07160-405X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M5	16	22	8,5	5	4
07160-405X18	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M5	18	22	8,5	5	4
07160-405X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M5	20	22	8,5	5	4
07160-405X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M5	25	22	8,5	5	4
07160-405X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M5	30	22	8,5	5	4
07160-405X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M5	40	22	8,5	5	4
07160-406X10	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	10	24	10	6	5
07160-406X12	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	12	24	10	6	5
07160-406X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	16	24	10	6	5
07160-406X18	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	18	24	10	6	5
07160-406X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	20	24	10	6	5
07160-406X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	25	24	10	6	5
07160-406X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	30	24	10	6	5
07160-406X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	35	24	10	6	5
07160-406X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	40	24	10	6	5
07160-406X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	45	24	10	6	5
07160-406X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	50	24	10	6	5
07160-406X55	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	55	24	10	6	5
07160-406X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M6	60	24	10	6	5
07160-408X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M8	16	28	13	8	6
07160-408X18	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M8	18	28	13	8	6
07160-408X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M8	20	28	13	8	6
07160-408X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M8	25	28	13	8	6
07160-408X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M8	30	28	13	8	6
07160-408X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M8	35	28	13	8	6
07160-408X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M8	40	28	13	8	6
07160-408X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M8	45	28	13	8	6
07160-408X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M8	50	28	13	8	6
07160-408X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M8	60	28	13	8	6
07160-408X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M8	70	28	13	8	6
07160-408X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M8	80	28	13	8	6
07160-410X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	16	32	16	10	8
07160-410X18	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	18	32	16	10	8
07160-410X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	20	32	16	10	8
07160-410X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	25	32	16	10	8
07160-410X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	30	32	16	10	8
07160-410X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	35	32	16	10	8
07160-410X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	40	32	16	10	8
07160-410X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	45	32	16	10	8
07160-410X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	50	32	16	10	8
07160-410X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	60	32	16	10	8
07160-410X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	70	32	16	10	8
07160-410X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	80	32	16	10	8
07160-410X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	90	32	16	10	8

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	Farbe Grundkörper	D	L	B	DK	K	SW
07160-410X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M10	100	32	16	10	8
07160-412X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	20	36	18	12	10
07160-412X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	25	36	18	12	10
07160-412X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	30	36	18	12	10
07160-412X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	35	36	18	12	10
07160-412X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	40	36	18	12	10
07160-412X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	45	36	18	12	10
07160-412X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	50	36	18	12	10
07160-412X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	60	36	18	12	10
07160-412X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	70	36	18	12	10
07160-412X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	80	36	18	12	10
07160-412X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	90	36	18	12	10
07160-412X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	100	36	18	12	10
07160-412X110	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	110	36	18	12	10
07160-412X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M12	120	36	18	12	10
07160-414X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M14	50	40	21	14	12
07160-414X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M14	80	40	21	14	12
07160-414X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M14	120	40	21	14	12
07160-416X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M16	30	44	24	16	14
07160-416X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M16	35	44	24	16	14
07160-416X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M16	40	44	24	16	14
07160-416X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M16	45	44	24	16	14
07160-416X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M16	50	44	24	16	14
07160-416X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M16	60	44	24	16	14
07160-416X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M16	70	44	24	16	14
07160-416X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M16	80	44	24	16	14
07160-416X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M16	90	44	24	16	14
07160-416X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M16	100	44	24	16	14
07160-416X110	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M16	110	44	24	16	14
07160-416X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M16	120	44	24	16	14
07160-420X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M20	40	52	30	20	17
07160-420X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M20	45	52	30	20	17
07160-420X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M20	50	52	30	20	17
07160-420X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M20	60	52	30	20	17
07160-420X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M20	70	52	30	20	17
07160-420X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M20	80	52	30	20	17
07160-420X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M20	90	52	30	20	17
07160-420X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M20	100	52	30	20	17
07160-420X110	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M20	110	52	30	20	17
07160-420X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	-	M20	120	52	30	20	17
07160-304X10	Stahl	10.9	-	schwarz	M4	10	20	7	4	3
07160-304X12	Stahl	10.9	-	schwarz	M4	12	20	7	4	3
07160-304X16	Stahl	10.9	-	schwarz	M4	16	20	7	4	3
07160-304X18	Stahl	10.9	-	schwarz	M4	18	20	7	4	3
07160-304X20	Stahl	10.9	-	schwarz	M4	20	20	7	4	3
07160-304X25	Stahl	10.9	-	schwarz	M4	25	20	7	4	3
07160-305X10	Stahl	10.9	-	schwarz	M5	10	22	8,5	5	4
07160-305X12	Stahl	10.9	-	schwarz	M5	12	22	8,5	5	4
07160-305X16	Stahl	10.9	-	schwarz	M5	16	22	8,5	5	4
07160-305X18	Stahl	10.9	-	schwarz	M5	18	22	8,5	5	4
07160-305X20	Stahl	10.9	-	schwarz	M5	20	22	8,5	5	4
07160-305X25	Stahl	10.9	-	schwarz	M5	25	22	8,5	5	4
07160-305X30	Stahl	10.9	-	schwarz	M5	30	22	8,5	5	4
07160-305X40	Stahl	10.9	-	schwarz	M5	40	22	8,5	5	4
07160-306X10	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	10	24	10	6	5
07160-306X12	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	12	24	10	6	5
07160-306X16	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	16	24	10	6	5
07160-306X18	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	18	24	10	6	5
07160-306X20	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	20	24	10	6	5
07160-306X25	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	25	24	10	6	5
07160-306X30	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	30	24	10	6	5
07160-306X35	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	35	24	10	6	5
07160-306X40	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	40	24	10	6	5
07160-306X45	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	45	24	10	6	5
07160-306X50	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	50	24	10	6	5

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	Farbe Grundkörper	D	L	B	DK	K	SW
07160-306X55	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	55	24	10	6	5
07160-306X60	Stahl	10.9	-	schwarz	M6	60	24	10	6	5
07160-308X16	Stahl	10.9	-	schwarz	M8	16	28	13	8	6
07160-308X18	Stahl	10.9	-	schwarz	M8	18	28	13	8	6
07160-308X20	Stahl	10.9	-	schwarz	M8	20	28	13	8	6
07160-308X25	Stahl	10.9	-	schwarz	M8	25	28	13	8	6
07160-308X30	Stahl	10.9	-	schwarz	M8	30	28	13	8	6
07160-308X35	Stahl	10.9	-	schwarz	M8	35	28	13	8	6
07160-308X40	Stahl	10.9	-	schwarz	M8	40	28	13	8	6
07160-308X45	Stahl	10.9	-	schwarz	M8	45	28	13	8	6
07160-308X50	Stahl	10.9	-	schwarz	M8	50	28	13	8	6
07160-308X60	Stahl	10.9	-	schwarz	M8	60	28	13	8	6
07160-308X70	Stahl	10.9	-	schwarz	M8	70	28	13	8	6
07160-308X80	Stahl	10.9	-	schwarz	M8	80	28	13	8	6
07160-310X16	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	16	32	16	10	8
07160-310X18	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	18	32	16	10	8
07160-310X20	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	20	32	16	10	8
07160-310X25	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	25	32	16	10	8
07160-310X30	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	30	32	16	10	8
07160-310X35	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	35	32	16	10	8
07160-310X40	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	40	32	16	10	8
07160-310X45	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	45	32	16	10	8
07160-310X50	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	50	32	16	10	8
07160-310X60	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	60	32	16	10	8
07160-310X70	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	70	32	16	10	8
07160-310X80	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	80	32	16	10	8
07160-310X90	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	90	32	16	10	8
07160-310X100	Stahl	10.9	-	schwarz	M10	100	32	16	10	8
07160-312X20	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	20	36	18	12	10
07160-312X25	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	25	36	18	12	10
07160-312X30	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	30	36	18	12	10
07160-312X35	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	35	36	18	12	10
07160-312X40	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	40	36	18	12	10
07160-312X45	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	45	36	18	12	10
07160-312X50	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	50	36	18	12	10
07160-312X60	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	60	36	18	12	10
07160-312X70	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	70	36	18	12	10
07160-312X80	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	80	36	18	12	10
07160-312X90	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	90	36	18	12	10
07160-312X100	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	100	36	18	12	10
07160-312X110	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	110	36	18	12	10
07160-312X120	Stahl	10.9	-	schwarz	M12	120	36	18	12	10
07160-314X50	Stahl	10.9	-	schwarz	M14	50	40	21	14	12
07160-314X80	Stahl	10.9	-	schwarz	M14	80	40	21	14	12
07160-314X120	Stahl	10.9	-	schwarz	M14	120	40	21	14	12
07160-316X30	Stahl	10.9	-	schwarz	M16	30	44	24	16	14
07160-316X35	Stahl	10.9	-	schwarz	M16	35	44	24	16	14
07160-316X40	Stahl	10.9	-	schwarz	M16	40	44	24	16	14
07160-316X45	Stahl	10.9	-	schwarz	M16	45	44	24	16	14
07160-316X50	Stahl	10.9	-	schwarz	M16	50	44	24	16	14
07160-316X60	Stahl	10.9	-	schwarz	M16	60	44	24	16	14
07160-316X70	Stahl	10.9	-	schwarz	M16	70	44	24	16	14
07160-316X80	Stahl	10.9	-	schwarz	M16	80	44	24	16	14
07160-316X90	Stahl	10.9	-	schwarz	M16	90	44	24	16	14
07160-316X100	Stahl	10.9	-	schwarz	M16	100	44	24	16	14
07160-316X110	Stahl	10.9	-	schwarz	M16	110	44	24	16	14
07160-316X120	Stahl	10.9	-	schwarz	M16	120	44	24	16	14
07160-320X40	Stahl	10.9	-	schwarz	M20	40	52	30	20	17
07160-320X45	Stahl	10.9	-	schwarz	M20	45	52	30	20	17
07160-320X50	Stahl	10.9	-	schwarz	M20	50	52	30	20	17
07160-320X60	Stahl	10.9	-	schwarz	M20	60	52	30	20	17
07160-320X70	Stahl	10.9	-	schwarz	M20	70	52	30	20	17
07160-320X80	Stahl	10.9	-	schwarz	M20	80	52	30	20	17
07160-320X90	Stahl	10.9	-	schwarz	M20	90	52	30	20	17
07160-320X100	Stahl	10.9	-	schwarz	M20	100	52	30	20	17

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	Farbe Grundkörper	D	L	B	DK	K	SW
07160-320X110	Stahl	10.9	-	schwarz	M20	110	52	30	20	17
07160-320X120	Stahl	10.9	-	schwarz	M20	120	52	30	20	17
07160-504X10	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M4	10	20	7	4	3
07160-504X12	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M4	12	20	7	4	3
07160-504X16	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M4	16	20	7	4	3
07160-504X18	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M4	18	20	7	4	3
07160-504X20	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M4	20	20	7	4	3
07160-504X25	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M4	25	20	7	4	3
07160-505X10	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M5	10	22	8,5	5	4
07160-505X12	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M5	12	22	8,5	5	4
07160-505X16	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M5	16	22	8,5	5	4
07160-505X18	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M5	18	22	8,5	5	4
07160-505X20	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M5	20	22	8,5	5	4
07160-505X25	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M5	25	22	8,5	5	4
07160-505X30	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M5	30	22	8,5	5	4
07160-505X40	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M5	40	22	8,5	5	4
07160-506X10	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	10	24	10	6	5
07160-506X12	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	12	24	10	6	5
07160-506X16	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	16	24	10	6	5
07160-506X18	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	18	24	10	6	5
07160-506X20	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	20	24	10	6	5
07160-506X25	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	25	24	10	6	5
07160-506X30	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	30	24	10	6	5
07160-506X35	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	35	24	10	6	5
07160-506X40	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	40	24	10	6	5
07160-506X45	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	45	24	10	6	5
07160-506X50	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	50	24	10	6	5
07160-506X55	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	55	24	10	6	5
07160-506X60	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M6	60	24	10	6	5
07160-508X16	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M8	16	28	13	8	6
07160-508X20	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M8	20	28	13	8	6
07160-508X25	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M8	25	28	13	8	6
07160-508X30	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M8	30	28	13	8	6
07160-508X35	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M8	35	28	13	8	6
07160-508X40	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M8	40	28	13	8	6
07160-508X45	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M8	45	28	13	8	6
07160-508X50	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M8	50	28	13	8	6
07160-508X60	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M8	60	28	13	8	6
07160-508X70	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M8	70	28	13	8	6
07160-508X80	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M8	80	28	13	8	6
07160-510X16	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	16	32	16	10	8
07160-510X18	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	18	32	16	10	8
07160-510X20	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	20	32	16	10	8
07160-510X25	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	25	32	16	10	8
07160-510X30	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	30	32	16	10	8
07160-510X35	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	35	32	16	10	8
07160-510X40	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	40	32	16	10	8
07160-510X45	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	45	32	16	10	8
07160-510X50	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	50	32	16	10	8
07160-510X60	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	60	32	16	10	8
07160-510X70	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	70	32	16	10	8
07160-510X80	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	80	32	16	10	8
07160-510X90	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	90	32	16	10	8
07160-510X100	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M10	100	32	16	10	8
07160-512X20	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	20	36	18	12	10
07160-512X25	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	25	36	18	12	10
07160-512X30	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	30	36	18	12	10
07160-512X35	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	35	36	18	12	10
07160-512X40	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	40	36	18	12	10
07160-512X45	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	45	36	18	12	10
07160-512X50	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	50	36	18	12	10
07160-512X60	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	60	36	18	12	10
07160-512X70	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	70	36	18	12	10
07160-512X80	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	80	36	18	12	10
07160-512X90	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	90	36	18	12	10

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	Farbe Grundkörper	D	L	B	DK	K	SW
07160-512X100	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	100	36	18	12	10
07160-512X110	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	110	36	18	12	10
07160-512X120	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M12	120	36	18	12	10
07160-514X50	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M14	50	40	21	14	12
07160-514X80	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M14	80	40	21	14	12
07160-514X120	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M14	120	40	21	14	12
07160-516X30	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M16	30	44	24	16	14
07160-516X35	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M16	35	44	24	16	14
07160-516X40	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M16	40	44	24	16	14
07160-516X45	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M16	45	44	24	16	14
07160-516X50	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M16	50	44	24	16	14
07160-516X60	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M16	60	44	24	16	14
07160-516X70	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M16	70	44	24	16	14
07160-516X80	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M16	80	44	24	16	14
07160-516X90	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M16	90	44	24	16	14
07160-516X100	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M16	100	44	24	16	14
07160-516X110	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M16	110	44	24	16	14
07160-516X120	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M16	120	44	24	16	14
07160-520X40	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M20	40	52	30	20	17
07160-520X45	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M20	45	52	30	20	17
07160-520X50	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M20	50	52	30	20	17
07160-520X60	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M20	60	52	30	20	17
07160-520X70	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M20	70	52	30	20	17
07160-520X80	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M20	80	52	30	20	17
07160-520X90	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M20	90	52	30	20	17
07160-520X100	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M20	100	52	30	20	17
07160-520X110	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M20	110	52	30	20	17
07160-520X120	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	-	M20	120	52	30	20	17
07160-104X10	Edelstahl	-	blank	-	M4	10	20	7	4	3
07160-104X12	Edelstahl	-	blank	-	M4	12	20	7	4	3
07160-104X16	Edelstahl	-	blank	-	M4	16	20	7	4	3
07160-104X18	Edelstahl	-	blank	-	M4	18	20	7	4	3
07160-104X20	Edelstahl	-	blank	-	M4	20	20	7	4	3
07160-104X25	Edelstahl	-	blank	-	M4	25	20	7	4	3
07160-105X10	Edelstahl	-	blank	-	M5	10	22	8,5	5	4
07160-105X12	Edelstahl	-	blank	-	M5	12	22	8,5	5	4
07160-105X16	Edelstahl	-	blank	-	M5	16	22	8,5	5	4
07160-105X18	Edelstahl	-	blank	-	M5	18	22	8,5	5	4
07160-105X20	Edelstahl	-	blank	-	M5	20	22	8,5	5	4
07160-105X25	Edelstahl	-	blank	-	M5	25	22	8,5	5	4
07160-105X30	Edelstahl	-	blank	-	M5	30	22	8,5	5	4
07160-105X40	Edelstahl	-	blank	-	M5	40	22	8,5	5	4
07160-106X10	Edelstahl	-	blank	-	M6	10	24	10	6	5
07160-106X12	Edelstahl	-	blank	-	M6	12	24	10	6	5
07160-106X16	Edelstahl	-	blank	-	M6	16	24	10	6	5
07160-106X18	Edelstahl	-	blank	-	M6	18	24	10	6	5
07160-106X20	Edelstahl	-	blank	-	M6	20	24	10	6	5
07160-106X25	Edelstahl	-	blank	-	M6	25	24	10	6	5
07160-106X30	Edelstahl	-	blank	-	M6	30	24	10	6	5
07160-106X35	Edelstahl	-	blank	-	M6	35	24	10	6	5
07160-106X40	Edelstahl	-	blank	-	M6	40	24	10	6	5
07160-106X45	Edelstahl	-	blank	-	M6	45	24	10	6	5
07160-106X50	Edelstahl	-	blank	-	M6	50	24	10	6	5
07160-106X55	Edelstahl	-	blank	-	M6	55	24	10	6	5
07160-106X60	Edelstahl	-	blank	-	M6	60	24	10	6	5
07160-108X16	Edelstahl	-	blank	-	M8	16	28	13	8	6
07160-108X18	Edelstahl	-	blank	-	M8	18	28	13	8	6
07160-108X20	Edelstahl	-	blank	-	M8	20	28	13	8	6
07160-108X25	Edelstahl	-	blank	-	M8	25	28	13	8	6
07160-108X30	Edelstahl	-	blank	-	M8	30	28	13	8	6
07160-108X35	Edelstahl	-	blank	-	M8	35	28	13	8	6
07160-108X40	Edelstahl	-	blank	-	M8	40	28	13	8	6
07160-108X45	Edelstahl	-	blank	-	M8	45	28	13	8	6
07160-108X50	Edelstahl	-	blank	-	M8	50	28	13	8	6
07160-108X60	Edelstahl	-	blank	-	M8	60	28	13	8	6

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	Farbe Grundkörper	D	L	B	DK	K	SW
07160-108X70	Edelstahl	-	blank	-	M8	70	28	13	8	6
07160-108X80	Edelstahl	-	blank	-	M8	80	28	13	8	6
07160-110X16	Edelstahl	-	blank	-	M10	16	32	16	10	8
07160-110X18	Edelstahl	-	blank	-	M10	18	32	16	10	8
07160-110X20	Edelstahl	-	blank	-	M10	20	32	16	10	8
07160-110X25	Edelstahl	-	blank	-	M10	25	32	16	10	8
07160-110X30	Edelstahl	-	blank	-	M10	30	32	16	10	8
07160-110X35	Edelstahl	-	blank	-	M10	35	32	16	10	8
07160-110X40	Edelstahl	-	blank	-	M10	40	32	16	10	8
07160-110X45	Edelstahl	-	blank	-	M10	45	32	16	10	8
07160-110X50	Edelstahl	-	blank	-	M10	50	32	16	10	8
07160-110X60	Edelstahl	-	blank	-	M10	60	32	16	10	8
07160-110X70	Edelstahl	-	blank	-	M10	70	32	16	10	8
07160-110X80	Edelstahl	-	blank	-	M10	80	32	16	10	8
07160-110X90	Edelstahl	-	blank	-	M10	90	32	16	10	8
07160-110X100	Edelstahl	-	blank	-	M10	100	32	16	10	8
07160-112X20	Edelstahl	-	blank	-	M12	20	36	18	12	10
07160-112X25	Edelstahl	-	blank	-	M12	25	36	18	12	10
07160-112X30	Edelstahl	-	blank	-	M12	30	36	18	12	10
07160-112X35	Edelstahl	-	blank	-	M12	35	36	18	12	10
07160-112X40	Edelstahl	-	blank	-	M12	40	36	18	12	10
07160-112X45	Edelstahl	-	blank	-	M12	45	36	18	12	10
07160-112X50	Edelstahl	-	blank	-	M12	50	36	18	12	10
07160-112X60	Edelstahl	-	blank	-	M12	60	36	18	12	10
07160-112X70	Edelstahl	-	blank	-	M12	70	36	18	12	10
07160-112X80	Edelstahl	-	blank	-	M12	80	36	18	12	10
07160-112X90	Edelstahl	-	blank	-	M12	90	36	18	12	10
07160-112X100	Edelstahl	-	blank	-	M12	100	36	18	12	10
07160-112X110	Edelstahl	-	blank	-	M12	110	36	18	12	10
07160-112X120	Edelstahl	-	blank	-	M12	120	36	18	12	10