



Beschreibung

Werkstoff:

Grauguss EN-GJL-250.

Ausführung:

phosphatiert.

Hinweis:

Keilriemenscheiben zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2215 und Keilriemen DIN 7753.

Die Keilriemenscheiben sind angelehnt an die DIN 2211 bzw DIN 2217. Sie besitzen eine konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich.


Die Keilriemenscheiben sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G6,3.

Die Keilriemenscheiben sind für eine max. Umfangsgeschwindigkeit von 35 m/s ausgelegt.

Zubehör:

Taper Spannbuchsen 23200.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	Form	N=Anzahl der Rillen	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-10631	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	A	1	16 8,5	2	63	62	11-28	-	8	12 22	6	11	34°		
22070-10632	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	J	2	28 8,5	2	63	-	11-28	38	8	12 22	6	11	34°		
22070-10633	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	J	3	40 8,5	2	63	-	11-28	38	8	12 22	18	11	34°		
22070-10671	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	A	1	16 8,5	2	67	62	11-28	-	8	12 22	6	11	34°		
22070-10672	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	J	2	28 8,5	2	67	-	11-28	38	8	12 22	6	11	34°		
22070-11673	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	J	3	40 8,5	2	67	-	11-28	38	8	12 22	18	11	34°		
22070-12711	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	A	1	16 8,5	2	71	62	11-28	-	8	12 22	6	11	34°		
22070-13712	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	J	2	28 8,5	2	71	-	11-28	42	8	12 22	6	11	34°		
22070-14713	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	J	3	40 8,5	2	71	-	11-28	42	8	12 22	18	11	34°		
22070-15751	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	A	1	16 8,5	2	75	62	11-28	-	8	12 22	6	11	34°		
22070-16752	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	J	2	28 8,5	2	75	-	11-32	48	8	12 25	3	11	34°		
22070-17753	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	J	3	40 8,5	2	75	-	11-32	48	8	12 25	15	11	34°		
22070-18801	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	16 8,5	2	80	75	11-32	-	8	12 25	9	11	34°		
22070-19802	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	J	2	28 8,5	2	80	-	11-32	52	8	12 25	3	11	34°		
22070-10803	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	J	3	40 8,5	2	80	-	11-32	52	8	12 25	15	11	34°		
22070-21851	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	16 8,5	2	85	86	11-32	-	8	12 25	9	11	38°		
22070-22852	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28 8,5	2	85	-	12-42	57	8	12 25	3	11	38°		
22070-23853	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	40 8,5	2	85	-	12-42	57	8	12 25	15	11	38°		
22070-24901	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	16 8,5	2	90	86	11-32	-	8	12 25	9	11	38°		
22070-25902	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28 8,5	2	90	-	12-42	62	8	12 25	3	11	38°		
22070-26903	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	40 8,5	2	90	-	12-42	62	8	12 25	15	11	38°		
22070-27951	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	16 8,5	2	95	86	11-32	-	8	12 25	9	11	38°		
22070-28952	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28 8,5	2	95	-	12-42	67	8	12 25	3	11	38°		
22070-29953	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	40 8,5	2	95	-	12-42	67	8	12 25	15	11	38°		
22070-11001	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	16 8,5	2	100	86	11-32	-	8	12 25	9	11	38°		
22070-11002	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28 8,5	2	100	-	12-42	71	8	12 25	3	11	38°		
22070-11003	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	40 8,5	2	100	-	12-42	71	8	12 25	15	11	38°		
22070-11061	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	16 8,5	2	106	92	12-42	-	8	12 25	9	11	38°		
22070-11062	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28 8,5	2	106	-	12-42	76	8	12 25	3	11	38°		
22070-11063	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1615	J	3	40 8,5	2	106	-	12-42	76	8	12 25	15	11	38°		
22070-11121	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	16 8,5	2	112	92	12-42	-	8	12 25	9	11	38°		
22070-11122	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28 8,5	2	112	-	12-42	84	8	12 25	3	11	38°		
22070-11123	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 11123	J	3	40 8,5	2	112	-	14-50	84	8	12 32	8	11	38°		
22070-11181	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	16 8,5	2	118	92	12-42	-	8	12 25	9	11	38°		
22070-11182	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28 8,5	2	118	-	12-42	90	8	12 25	3	11	38°		
22070-11183	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	40 8,5	2	118	-	14-50	90	8	12 32	8	11	38°		
22070-11251	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	16 8,5	2	125	92	12-42	-	8	12 25	9	11	38°		
22070-11252	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28 8,5	2	125	-	12-42	98	8	12 25	3	11	38°		
22070-11253	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	40 8,5	2	125	-	14-50	98	8	12 32	8	11	38°		
22070-11321	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	16 8,5	2	132	92	12-42	-	8	12 25	9	11	38°		
22070-11322	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28 8,5	2	132	-	12-42	103	8	12 25	3	11	38°		
22070-11323	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	40 8,5	2	132	-	14-50	103	8	12 32	8	11	38°		
22070-11401	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	16 8,5	2	140	92	12-42	-	8	12 25	9	11	38°		
22070-11402	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28 8,5	2	140	-	12-42	112	8	12 25	3	11	38°		
22070-11403	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	40 8,5	2	140	-	14-50	112	8	12 32	8	11	38°		
22070-11501	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	16 8,5	2	150	92	12-42	-	8	12 25	9	11	38°		
22070-11502	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	A	2	28 8,5	2	150	112	14-50	-	8	12 32	4	11	38°		
22070-11503	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	40 8,5	2	150	-	14-50	122	8	12 32	8	11	38°		
22070-11601	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	16 8,5	2	160	92	12-42	-	8	12 25	9	11	38°		
22070-11602	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	D	2	28 8,5	2	160	112	14-50	-	8	12 32	4	11	38°		
22070-11603	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	40 8,5	2	160	-	14-50	131	8	12 32	8	11	38°		
22070-11801	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	16 8,5	2	180	92	12-42	152	8	12 25	9	11	38°		
22070-11802	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	D	2	28 8,5	2	180	106	14-50	152	8	12 32	4	11	38°		
22070-11803	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	E	3	40 8,5	2	180	106	14-50	152	8	12 32	8	11	38°		
22070-12001	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	D	1	16 8,5	2	200	112	14-50	171	8	12 32	16	11	38°		
22070-12002	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	D	2	28 8,5	2	200	112	14-50	171	8	12 32	4	11	38°		
22070-12003	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	F	3	40 8,5	2	200	112	14-50	171	8	12 32	4	11	38°		
22070-12241	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	L	1	16 8,5	2	224	110	14-50	195	8	12 32	8	11	38°		
22070-12242	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	G	2	28 8,5	2	224	112	14-50	195	8	12 32	4	11	38°		
22070-12243	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	F	3	40 8,5	2	224	112	14-50	195	8	12 32	4	11	38°		
22070-12501	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	16 8,5	2	250	110	14-50	223	8	12 32	8	11	38°		
22070-12502	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	C	2	28 8,5	2	250	112	14-50	223	8	12 32	2	11	38°		
22070-12503	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	I	3	40 8,5	2	250	112	14-50	223	8	12 32	4	11	38°		
22070-12801	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	16 8,5	2	280	110	14-50	252	8	12 32	8	11	38°		
22070-12802	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	C	2	28 8,5	2	280	112	14-50	253	8	12 32	2	11	38°		

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	Form	N=Anzahl der Rillen	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-32502	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	D	2	44	14	3,5	250	124	18-65	207	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32503	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 3020	E	3	63	14	3,5	250	144	22-75	207	12,5	19	51	12	17,5	34°
22070-32801	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	25	14	3,5	280	104	14-50	237	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32802	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	G	2	44	14	3,5	280	125	18-65	237	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32803	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 3020	I	3	63	14	3,5	280	144	22-75	237	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33001	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	25	14	3,5	300	104	14-50	285	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-33002	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	G	2	44	14	3,5	300	125	18-65	257	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-33003	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 3020	I	3	63	14	3,5	300	144	22-75	257	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33151	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	25	14	3,5	315	104	14-50	272	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-33152	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	G	2	44	14	3,5	315	125	18-65	272	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-33153	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 3020	I	3	63	14	3,5	315	144	22-75	272	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33552	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	C	2	44	14	3,5	355	146	22-75	315	12,5	19	51	3,5	17,5	38°
22070-33553	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 3020	I	3	63	14	3,5	355	146	22-75	315	12,5	19	51	6	17,5	38°
22070-34002	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 3020	C	2	44	14	3,5	400	146	22-75	357	12,5	19	51	3,5	17,5	38°