

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Neopren mit Polyesterzugstrang.

Hinweis:

Endlose gefertigte Keilriemen nach DIN 2215 (klassische Keilriemen). Elektrisch leitfähig nach ISO 1813. Die Keilriemen sind längengleich (ab 1000 mm).

Die Keilriemen sind bedingt ölbeständig. Dauerhafter Kontakt mit Mineralölen und Mineralfetten sind zu vermeiden, da diese die Lebensdauer reduzieren.

Temperaturbereich:

-55 °C bis +70 °C.


Werden die Keilriemen einer Dauertemperatur von über +60 °C ausgesetzt, reduziert sich die Lebensdauer.

Montage:

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese vorgespannt werden. Nach einer Einlaufzeit von 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich.

Muss bei einem Antrieb mit mehreren Riemen ein Riemen gewechselt werden, so sind diese immer als ganzer Satz zu wechseln.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	B=Riemenbreite	B1	B2	H	Außenlänge LA	Innenlänge LI	Wirklänge LW
22071-10425	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	463	425	448
22071-10450	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	488	450	473
22071-10475	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	513	475	498
22071-10483	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	521	483	506
22071-10500	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	538	500	523
22071-10508	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	546	508	531
22071-10520	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	558	520	543
22071-10530	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	568	530	553

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	B=Riemenbreite	B1	B2	H	Außenlänge LA	Innenlänge LI	Wirklänge LW
22071-10560	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	598	560	583
22071-10575	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	613	575	598
22071-10584	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	622	584	607
22071-10600	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	638	600	623
22071-10610	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	648	610	633
22071-10630	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	668	630	653
22071-10650	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	688	650	673
22071-10670	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	708	670	693
22071-10686	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	724	686	709
22071-10700	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	738	700	723
22071-10710	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	748	710	733
22071-10725	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	763	725	748
22071-10730	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	768	730	753
22071-10750	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	788	750	773
22071-10765	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	803	765	788
22071-10775	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	813	775	798
22071-10800	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	838	800	823
22071-10813	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	851	813	836
22071-10820	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	858	820	843
22071-10825	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	863	825	848
22071-10838	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	876	838	861
22071-10850	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	888	850	873
22071-10865	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	903	865	888
22071-10875	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	913	875	898
22071-10889	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	927	889	912
22071-10900	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	938	900	923
22071-10914	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	952	914	937
22071-10925	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	963	925	948
22071-10953	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	991	953	976
22071-10990	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1028	990	1013
22071-11000	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1038	1000	1023
22071-11016	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1054	1016	1039
22071-11030	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1068	1030	1053
22071-11041	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1079	1041	1064
22071-11060	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1098	1060	1083
22071-11080	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1118	1080	1103
22071-11105	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1143	1105	1128
22071-11120	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1158	1120	1143
22071-11150	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1188	1150	1173
22071-11170	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1208	1170	1193
22071-11180	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1218	1180	1203
22071-11194	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1232	1194	1217
22071-11215	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1253	1215	1238
22071-11230	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1268	1230	1253
22071-11250	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1288	1250	1273
22071-11270	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1308	1270	1293
22071-11295	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1333	1295	1318
22071-11320	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1358	1320	1343
22071-11346	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1384	1346	1369
22071-11371	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1409	1371	1394
22071-11400	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1438	1400	1423
22071-11450	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1488	1450	1473
22071-11475	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1513	1475	1498
22071-11500	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1538	1500	1523
22071-11550	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1588	1550	1573
22071-11575	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1613	1575	1598
22071-11600	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1638	1600	1623
22071-11680	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1718	1680	1703
22071-11700	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1738	1700	1723
22071-11750	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1788	1750	1773
22071-11800	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1838	1800	1823
22071-11900	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	1938	1900	1923
22071-11975	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	2013	1975	1998
22071-12000	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	2038	2000	2023
22071-12080	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	2118	2080	2103

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	B=Riemenbreite	B1	B2	H	Außenlänge LA	Innenlänge LI	Wirklänge LW
22071-12120	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	2158	2120	2143
22071-12360	Typ 10/Z	10	8,5	6,1	6	2398	2360	2383
22071-20457	Typ 13/A	13	11	7,8	8	495	457	480
22071-20483	Typ 13/A	13	11	7,8	8	521	483	506
22071-20508	Typ 13/A	13	11	7,8	8	546	508	531
22071-20535	Typ 13/A	13	11	7,8	8	573	535	558
22071-20560	Typ 13/A	13	11	7,8	8	598	560	583
22071-20580	Typ 13/A	13	11	7,8	8	618	580	603
22071-20600	Typ 13/A	13	11	7,8	8	638	600	623
22071-20630	Typ 13/A	13	11	7,8	8	668	630	653
22071-20660	Typ 13/A	13	11	7,8	8	698	660	683
22071-20670	Typ 13/A	13	11	7,8	8	708	670	693
22071-20690	Typ 13/A	13	11	7,8	8	728	690	713
22071-20710	Typ 13/A	13	11	7,8	8	748	710	733
22071-20730	Typ 13/A	13	11	7,8	8	768	730	753
22071-20750	Typ 13/A	13	11	7,8	8	788	750	773
22071-20767	Typ 13/A	13	11	7,8	8	805	767	790
22071-20780	Typ 13/A	13	11	7,8	8	818	780	803
22071-20787	Typ 13/A	13	11	7,8	8	825	787	810
22071-20800	Typ 13/A	13	11	7,8	8	838	800	823
22071-20813	Typ 13/A	13	11	7,8	8	851	813	836
22071-20825	Typ 13/A	13	11	7,8	8	863	825	848
22071-20838	Typ 13/A	13	11	7,8	8	876	838	861
22071-20850	Typ 13/A	13	11	7,8	8	888	850	873
22071-20855	Typ 13/A	13	11	7,8	8	893	855	878
22071-20875	Typ 13/A	13	11	7,8	8	913	875	898
22071-20889	Typ 13/A	13	11	7,8	8	927	889	912
22071-20900	Typ 13/A	13	11	7,8	8	938	900	923
22071-20914	Typ 13/A	13	11	7,8	8	952	914	937
22071-20925	Typ 13/A	13	11	7,8	8	963	925	948
22071-20939	Typ 13/A	13	11	7,8	8	977	939	962
22071-20950	Typ 13/A	13	11	7,8	8	988	950	973
22071-20965	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1003	965	988
22071-20975	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1013	975	998
22071-20991	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1029	991	1014
22071-21000	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1038	1000	1023
22071-21016	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1054	1016	1039
22071-21030	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1068	1030	1053
22071-21041	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1079	1041	1064
22071-21060	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1098	1060	1083
22071-21075	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1113	1075	1098
22071-21090	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1128	1090	1113
22071-21105	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1143	1105	1128
22071-21120	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1158	1120	1143
22071-21143	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1181	1143	1166
22071-21168	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1206	1168	1191
22071-21180	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1218	1180	1203
22071-21200	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1238	1200	1223
22071-21220	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1258	1220	1243
22071-21240	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1278	1240	1263
22071-21250	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1288	1250	1273
22071-21270	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1308	1270	1293
22071-21300	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1338	1300	1323
22071-21320	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1358	1320	1343
22071-21346	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1384	1346	1369
22071-21372	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1410	1372	1395
22071-21400	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1438	1400	1423
22071-21422	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1460	1422	1445
22071-21448	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1486	1448	1471
22071-21475	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1513	1475	1498
22071-21500	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1538	1500	1523
22071-21525	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1563	1525	1548
22071-21550	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1588	1550	1573
22071-21575	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1613	1575	1598
22071-21600	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1638	1600	1623

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	B=Riemenbreite	B1	B2	H	Außenlänge LA	Innenlänge LI	Wirklänge LW
22071-21625	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1663	1625	1648
22071-21651	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1689	1651	1674
22071-21676	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1714	1676	1699
22071-21700	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1738	1700	1723
22071-21725	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1763	1725	1748
22071-21750	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1788	1750	1773
22071-21780	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1818	1780	1803
22071-21800	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1838	1800	1823
22071-21825	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1863	1825	1848
22071-21854	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1892	1854	1877
22071-21880	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1918	1880	1903
22071-21900	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1938	1900	1923
22071-21930	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1968	1930	1953
22071-21956	Typ 13/A	13	11	7,8	8	1994	1956	1979
22071-21980	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2018	1980	2003
22071-22000	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2038	2000	2023
22071-22010	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2048	2010	2033
22071-22030	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2068	2030	2053
22071-22040	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2078	2040	2063
22071-22057	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2095	2057	2080
22071-22083	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2121	2083	2106
22071-22100	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2138	2100	2123
22071-22120	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2158	2120	2143
22071-22134	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2172	2134	2157
22071-22150	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2188	2150	2173
22071-22184	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2222	2184	2207
22071-22200	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2238	2200	2223
22071-22240	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2278	2240	2263
22071-22261	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2299	2261	2284
22071-22285	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2323	2285	2308
22071-22311	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2349	2311	2334
22071-22337	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2375	2337	2360
22071-22360	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2398	2360	2383
22071-22388	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2426	2388	2411
22071-22413	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2451	2413	2436
22071-22435	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2473	2435	2458
22071-22475	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2513	2475	2498
22071-22500	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2538	2500	2523
22071-22540	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2578	2540	2563
22071-22591	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2629	2591	2614
22071-22616	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2654	2616	2639
22071-22650	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2688	2650	2673
22071-22667	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2705	2667	2690
22071-22730	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2768	2730	2753
22071-22743	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2781	2743	2766
22071-22800	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2838	2800	2823
22071-22840	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2878	2840	2863
22071-22946	Typ 13/A	13	11	7,8	8	2984	2946	2969
22071-23000	Typ 13/A	13	11	7,8	8	3038	3000	3023
22071-23050	Typ 13/A	13	11	7,8	8	3088	3050	3073
22071-23150	Typ 13/A	13	11	7,8	8	3188	3150	3173
22071-23250	Typ 13/A	13	11	7,8	8	3288	3250	3273
22071-23350	Typ 13/A	13	11	7,8	8	3388	3350	3373
22071-23404	Typ 13/A	13	11	7,8	8	3442	3404	3427
22071-23454	Typ 13/A	13	11	7,8	8	3492	3454	3477
22071-23550	Typ 13/A	13	11	7,8	8	3588	3550	3573
22071-23650	Typ 13/A	13	11	7,8	8	3688	3650	3673
22071-23683	Typ 13/A	13	11	7,8	8	3721	3683	3706
22071-24000	Typ 13/A	13	11	7,8	8	4038	4000	4023
22071-24572	Typ 13/A	13	11	7,8	8	4610	4572	4595
22071-25000	Typ 13/A	13	11	7,8	8	5038	5000	5023
22071-30615	Typ 17/B	17	14	9,4	11	653	615	638
22071-30635	Typ 17/B	17	14	9,4	11	673	635	658
22071-30650	Typ 17/B	17	14	9,4	11	688	650	673
22071-30670	Typ 17/B	17	14	9,4	11	708	670	693

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	B=Riemenbreite	B1	B2	H	Außenlänge LA	Innenlänge LI	Wirklänge LW
22071-30686	Typ 17/B	17	14	9,4	11	724	686	709
22071-30710	Typ 17/B	17	14	9,4	11	748	710	733
22071-30725	Typ 17/B	17	14	9,4	11	763	725	748
22071-30737	Typ 17/B	17	14	9,4	11	775	737	760
22071-30750	Typ 17/B	17	14	9,4	11	788	750	773
22071-30762	Typ 17/B	17	14	9,4	11	800	762	785
22071-30775	Typ 17/B	17	14	9,4	11	813	775	798
22071-30788	Typ 17/B	17	14	9,4	11	826	788	811
22071-30800	Typ 17/B	17	14	9,4	11	838	800	823
22071-30813	Typ 17/B	17	14	9,4	11	851	813	836
22071-30826	Typ 17/B	17	14	9,4	11	864	826	849
22071-30838	Typ 17/B	17	14	9,4	11	876	838	861
22071-30850	Typ 17/B	17	14	9,4	11	888	850	873
22071-30864	Typ 17/B	17	14	9,4	11	902	864	887
22071-30875	Typ 17/B	17	14	9,4	11	913	875	898
22071-30889	Typ 17/B	17	14	9,4	11	927	889	912
22071-30900	Typ 17/B	17	14	9,4	11	938	900	923
22071-30915	Typ 17/B	17	14	9,4	11	953	915	938
22071-30925	Typ 17/B	17	14	9,4	11	963	925	948
22071-30940	Typ 17/B	17	14	9,4	11	978	940	963
22071-30950	Typ 17/B	17	14	9,4	11	988	950	973
22071-30965	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1003	965	988
22071-30975	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1013	975	998
22071-30991	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1029	991	1014
22071-31000	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1038	1000	1023
22071-31017	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1055	1017	1040
22071-31030	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1068	1030	1053
22071-31040	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1078	1040	1063
22071-31050	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1088	1050	1073
22071-31060	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1098	1060	1083
22071-31075	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1113	1075	1098
22071-31090	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1128	1090	1113
22071-31100	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1138	1100	1123
22071-31120	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1158	1120	1143
22071-31150	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1188	1150	1173
22071-31175	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1213	1175	1198
22071-31180	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1218	1180	1203
22071-31200	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1238	1200	1223
22071-31215	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1253	1215	1238
22071-31225	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1263	1225	1248
22071-31250	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1288	1250	1273
22071-31270	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1308	1270	1293
22071-31300	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1338	1300	1323
22071-31320	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1358	1320	1343
22071-31335	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1373	1335	1358
22071-31350	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1388	1350	1373
22071-31360	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1398	1360	1383
22071-31372	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1410	1372	1395
22071-31400	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1438	1400	1423
22071-31422	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1460	1422	1445
22071-31450	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1488	1450	1473
22071-31470	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1508	1470	1493
22071-31500	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1538	1500	1523
22071-31525	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1563	1525	1548
22071-31550	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1588	1550	1573
22071-31575	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1613	1575	1598
22071-31600	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1638	1600	1623
22071-31625	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1663	1625	1648
22071-31650	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1688	1650	1673
22071-31676	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1714	1676	1699
22071-31700	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1738	1700	1723
22071-31725	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1763	1725	1748
22071-31750	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1788	1750	1773
22071-31761	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1799	1761	1784
22071-31775	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1813	1775	1798

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	B=Riemenbreite	B1	B2	H	Außenlänge LA	Innenlänge LI	Wirklänge LW
22071-31800	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1838	1800	1823
22071-31829	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1867	1829	1852
22071-31850	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1888	1850	1873
22071-31880	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1918	1880	1903
22071-31900	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1938	1900	1923
22071-31930	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1968	1930	1953
22071-31950	Typ 17/B	17	14	9,4	11	1988	1950	1973
22071-31981	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2019	1981	2004
22071-32000	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2038	2000	2023
22071-32030	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2068	2030	2053
22071-32060	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2098	2060	2083
22071-32083	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2121	2083	2106
22071-32108	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2146	2108	2131
22071-32120	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2158	2120	2143
22071-32134	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2172	2134	2157
22071-32160	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2198	2160	2183
22071-32184	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2222	2184	2207
22071-32200	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2238	2200	2223
22071-32210	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2248	2210	2233
22071-32240	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2278	2240	2263
22071-32261	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2299	2261	2284
22071-32286	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2324	2286	2309
22071-32300	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2338	2300	2323
22071-32337	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2375	2337	2360
22071-32360	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2398	2360	2383
22071-32388	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2426	2388	2411
22071-32400	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2438	2400	2423
22071-32413	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2451	2413	2436
22071-32438	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2476	2438	2461
22071-32450	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2488	2450	2473
22071-32465	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2503	2465	2488
22071-32500	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2538	2500	2523
22071-32515	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2553	2515	2538
22071-32540	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2578	2540	2563
22071-32565	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2603	2565	2588
22071-32600	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2638	2600	2623
22071-32616	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2654	2616	2639
22071-32650	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2688	2650	2673
22071-32667	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2705	2667	2690
22071-32700	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2738	2700	2723
22071-32718	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2756	2718	2741
22071-32750	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2788	2750	2773
22071-32800	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2838	2800	2823
22071-32840	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2878	2840	2863
22071-32900	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2938	2900	2923
22071-32921	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2959	2921	2944
22071-32950	Typ 17/B	17	14	9,4	11	2988	2950	2973
22071-33000	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3038	3000	3023
22071-33050	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3088	3050	3073
22071-33100	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3138	3100	3123
22071-33150	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3188	3150	3173
22071-33175	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3213	3175	3198
22071-33200	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3238	3200	3223
22071-33250	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3288	3250	3273
22071-33302	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3340	3302	3325
22071-33350	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3388	3350	3373
22071-33378	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3416	3378	3401
22071-33404	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3442	3404	3427
22071-33450	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3488	3450	3473
22071-33505	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3543	3505	3528
22071-33550	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3588	3550	3573
22071-33581	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3619	3581	3604
22071-33600	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3638	3600	3623
22071-33658	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3696	3658	3681
22071-33700	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3738	3700	3723

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	B=Riemenbreite	B1	B2	H	Außenlänge LA	Innenlänge LI	Wirklänge LW
22071-33750	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3788	3750	3773
22071-33810	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3848	3810	3833
22071-33895	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3933	3895	3918
22071-33861	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3899	3861	3884
22071-33912	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3950	3912	3935
22071-33950	Typ 17/B	17	14	9,4	11	3988	3950	3973
22071-34000	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4038	4000	4023
22071-34115	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4153	4115	4138
22071-34200	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4238	4200	4223
22071-34250	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4288	4250	4273
22071-34378	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4416	4378	4401
22071-34394	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4432	4394	4417
22071-34450	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4488	4450	4473
22071-34500	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4538	4500	4523
22071-34572	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4610	4572	4595
22071-34699	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4737	4699	4722
22071-34750	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4788	4750	4773
22071-34826	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4864	4826	4849
22071-34877	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4915	4877	4900
22071-34953	Typ 17/B	17	14	9,4	11	4991	4953	4976
22071-35000	Typ 17/B	17	14	9,4	11	5038	5000	5023